

Una vez encontrado el modelo predictor más adecuado para el cálculo del tiempo de espera esperado ($T.E._e$) y para hacer una valoración comparativa de las posibles Desviaciones en los Tiempo de Espera en las zonas (DTE), aplicamos, tanto al grupo de intervención como al control, la fórmula que calculaba la desviación para el tiempo de espera:

$$DTE = (T.E._r - T.E._e) / T.E._e \times 100.$$

En las Especialidades Médicas, observamos que tanto en la evaluación previa (1996), como en 1997 y 1998 había dos grupos de zonas:

- Las de Espera Normal (Media de la DTE \pm 1 D.E.), donde se incluyeron durante todo el periodo de estudio a: Albaterra, Almoradí, Bigastro, Callosa y Orihuela - I.
- Las de Espera Elevada (Media de la DTE + 1 D.E.), que incluía a: Torrevieja y el Centro de Especialidades (Zonas de Orihuela- II y Rojales). Tabla XXXI, Gráfico13.

Tabla XXXI. Desviación del Tiempo de Espera en las E. Médicas por zonas.

1996					
Zonas	T.E. _r	T.E. _e	DTE	Media DTE	D.T.
Albatera	18,7	37,7	-50,39		
Almoradí	20,5	36,32	-43,55		
Bigastro	20,4	37,77	-45,98		
Callosa	27,8	39,5	-29,62		
Orihuela-I	16,6	33,3	-50,15		
Torrevieja	36,2	40,6	-10,83		
C. Especialidades	46,5	45,9	1,30		
				-32,74	20,64
1997					
Albatera	28,1	37,7	-25,46		
Almoradí	30,7	36,32	-15,47		
Bigastro	27,4	37,77	-27,45		
Callosa	39,6	39,5	0,25		
Orihuela-I	33,6	33,3	0,90		
Torrevieja	66,3	40,6	63,30		
C. Especialidades	67,7	45,9	47,49		
				6,22	35,67
1998					
Albatera	24	37,7	-36,33		
Almoradí	30,2	36,32	-16,85		
Bigastro	27,7	37,77	-26,66		
Callosa	32,1	39,5	-18,73		
Orihuela-I	19,7	33,3	-40,84		
Torrevieja	57,8	40,6	42,36		
C. Especialidades	76,8	45,9	67,32		
				-4,24	41,92




Gráfico 13. Desviación del Tiempo de Demora en las Especialidades Médicas durante el periodo 1996-1998

En las Especialidades Quirúrgicas sin embargo, destacamos que en la evaluación previa (1996) no existen zonas con espera elevada, situándose la mayoría (Almoradí, Callosa, Torrevieja y C. Especialidades) en una Espera Normal y el resto (Albatera, Bigastro y Orihuela-I) en una Espera Baja.

Durante las reevaluaciones de 1997 y 1998, observamos que se produjo un cambio en la tendencia, apareciendo una elevación en los tiempos de atención durante todo el periodo, pese a ello, la zona de Bigastro permaneció con Espera Baja, Callosa pasó a tener Espera Elevada, y el resto permaneció con Espera Normal. (Tabla XXXII, Gráficos 14 y 15).




Tabla XXXII. Desviación del Tiempo de Espera E. Quirúrgicas por zonas.

1996					
Zonas	T.E. _r	T.E. _e	DTE	Media DTE	D.T.
Albatera	10,7	37,7	-71,61		
Almoradí	17,4	36,32	-52,09		
Bigastro	13,1	37,77	-65,31		
Callosa	16,3	39,5	-58,73		
Orihuela-I	11,2	33,3	-66,36		
Torrevieja	19,5	40,6	-51,97		
C. Especialidades	30,7	45,9	-33,11		
				-57,03	3,93
1997					
Albatera	38,3	37,7	1,59		
Almoradí	55,1	36,32	51,70		
Bigastro	34	37,77	-9,98		
Callosa	67,4	39,5	70,63		
Orihuela-I	31,4	33,3	-5,70		
Torrevieja	52,5	40,6	29,31		
C. Especialidades	57,7	45,9	25,70		
				23,32	30,30
1998					
Albatera	45,7	37,7	21,22		
Almoradí	48,3	36,32	32,98		
Bigastro	31,5	37,77	-16,60		
Callosa	71,2	39,5	80,25		
Orihuela-I	38,9	33,3	16,81		
Torrevieja	55,7	40,6	37,19		
C. Especialidades	54,9	45,9	19,60		
				27,35	29,06




Gráfico 14. Desviación del Tiempo de Demora en las Especialidades Quirúrgicas en 1996.




Gráfico 15. Desviación del Tiempo de Demora en las Especialidades Quirúrgicas durante periodo 1997-1998